

Místní komunikace			
Celková délka místních komunikací III. - IV. třídy:		8821	m
z toho	místní komunikace III. třídy	5138	m
	místní komunikace IV. třídy	3683	m
Celková plocha místních komunikací III. - IV. třídy:		37374	m²
z toho	místní komunikace III. třídy		
	s povrchem z dlažby	330	m ²
	s povrchem živičným	31244	m ²
	s povrchem z betonových panelů	0	m ²
	s povrchem nezpevněným a šterkovým	318	m ²
	celkem	31892	m²
z toho	místní komunikace IV. třídy		
	s povrchem z betonové dlažby	774	m ²
	s povrchem ze zámkové dlažby	4708	m ²
	s povrchem z kamenné dlažby	0	m ²
	s povrchem živičným	0	m ²
	s povrchem nezpevněným	0	m ²
celkem	5482	m²	

Mosty a lávky		
Počet mostů a lávek	2	ks
Celková délka mostů a lávek	7	m

Finance		
Objem finančních prostředků vynaložených na výstavbu místních komunikací	*	Kč
Objem finančních prostředků vynaložených na údržbu místních komunikací	*	Kč

* údaje nejsou v době zpracování pasportu komunikací známy

Poř. číslo	Název ulice	Třída	Délky a plochy komunikací podle druhů a povrchů												Odvodnění		Obrubník		Propustky			Poznámka
			Dlažba		Živice				Betonové panely		Štěrkové a nezpevněné		Stav povrchu	Dopravní značky	Žlaby	Vpustě	Silniční	Chodníkový	do 60 cm	nad 60 cm	Délka	
					Penetrační makadam	Asf. beton (balená)	m	m ²														
			m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²		ks	m	ks	m	m	ks	ks	m			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1c							653	3831	0	0	0	0	2;1	0	105	5	350	0	0	0	0	-
2c		III	25	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	25	0	0	0	0	zámková
3c		III	0	0	0	0	173	639	0	0	53	318	1	0	0	0	226	226	0	0	0	-
4c		III	0	0	0	0	206	912	0	0	0	0	1	0	0	4	352	0	0	0	0	-
5c		III	0	0	0	0	162	1021	0	0	0	0	1	0	0	3	324	0	0	0	0	-
6c		III	0	0	0	0	394	2331	0	0	0	0	1	0	0	7	356	0	0	0	0	-
7c		III	0	0	0	0	230	1369	0	0	0	0	1	0	0	4	230	0	0	0	0	-
8c		III	0	0	0	0	338	2155	0	0	0	0	1	0	0	10	154	0	0	0	0	-
9c		III	0	0	0	0	303	1727	0	0	0	0	1	0	0	5	281	0	0	0	0	-
10c		III	0	0	0	0	125	839	0	0	0	0	1	0	0	2	112	0	0	0	0	-
11c		III	0	0	0	0	122	2320	0	0	0	0	1	0	0	0	59	0	0	0	0	-
12c		III	0	0	0	0	129	1736	0	0	0	0	1	0	0	4	129	0	0	0	0	-
13c		III	13	130	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	26	0	0	0	0	zámková

Poř. číslo	Název ulice	Třída	Délky a plochy komunikací podle druhů a povrchů												Odvodnění		Obrubník		Propustky			Poznámka
			Dlažba		Živice				Betonové panely		Štěrkové a nezpevněné		Stav povrchu	Dopravní značky	Žlaby	Vpustě	Silniční	Chodníkový	do 60 cm	nad 60 cm	Délka	
					Penetrační makadam		Asf. beton (balená)															
			m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²		ks	m	ks	m	m	ks	ks	m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
14c		III	0	0	0	0	117	768	0	0	0	0	1	0	0	3	85	0	0	0	0	-
15c		III	0	0	0	0	194	1077	0	0	0	0	1	0	0	4	156	0	0	0	0	-
16c		III	0	0	0	0	90	790	0	0	0	0	1	0	0	3	106	0	0	0	0	-
17c		III	0	0	0	0	339	1914	0	0	0	0	1	0	0	5	505	0	0	0	0	-
18c		III	0	0	0	0	109	791	0	0	0	0	1	0	0	4	109	0	0	0	0	-
19c		III	0	0	0	0	134	1085	0	0	0	0	1	0	0	4	113	0	0	0	0	-
20c		III	0	0	0	0	324	1572	0	0	0	0	1	0	0	5	648	0	0	0	0	-
21c		III	0	0	0	0	31	183	0	0	0	0	1	0	0	0	62	0	0	0	0	-
22c		III	0	0	0	0	140	739	0	0	0	0	1	0	0	2	83	0	0	0	0	-
23c		III	0	0	0	0	321	1444	0	0	0	0	1	0	0	0	642	0	0	0	0	-
24c		III	0	0	0	0	121	721	0	0	0	0	1	0	7	3	0	0	0	0	0	-
25c		III	0	0	0	0	226	924	0	0	0	0	1	0	7	4	226	0	0	0	0	-
26c		III	0	0	0	0	66	360	0	0	0	0	1	0	0	2	63	0	0	0	0	-
Celkem:			38	330	0	0	5047	31244	0	0	53	318		0	119	83	5422	226	0	0	0	
			m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²		ks	m	ks	m	m	ks	ks	m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Poř. číslo	Název ulice	Třída	Délky a plochy podle povrchů											Schody	Obrubník		Odvodnění		Poznámka	
			Dlažba betonová		Dlažba zámková		Dlažba kamenná		Živice		nezpevněný		Stav povrchu		Silniční	Chodníkový	Žlaby	Vpustě		
			m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²			m	m	m	ks		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1d																				
		IV	0	0	96	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	0	0	-
2d																				
		IV	0	0	58	116	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	116	0	0	-
3d																				
		IV	0	0	170	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	170	0	0	-
4d																				
		IV	0	0	76	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	76	0	0	-
5d																				
		IV	0	0	417	530	0	0	0	0	0	0	1	0	0	417	340	0	0	-
6d																				
		IV	0	0	45	63	0	0	0	0	0	0	1	0	0	45	21	0	0	-
7d																				
		IV	0	0	127	152	0	0	0	0	0	0	1	0	0	127	63	0	0	-
8d																				
		IV	0	0	243	308	0	0	0	0	0	0	1	0	0	243	179	0	0	-
9d																				
		IV	0	0	8	16	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	16	0	0	-
10d																				
		IV	0	0	466	660	0	0	0	0	0	0	1	0	0	466	174	0	0	-
11d																				
		IV	0	0	332	465	0	0	0	0	0	0	1	0	0	332	209	0	0	-
12d																				
		IV	540	774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	450	0	0	-

Poř. číslo	Název ulice	Třída	Délky a plochy podle povrchů											Schody	Obrubník		Odvodnění		Poznámka
			Dlažba betonová		Dlažba zámková		Dlažba kamenná		Živice		nezpevněný		Stav povrchu		Silniční	Chodníkový	Žlaby	Vpustě	
			m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²			ks	m	m	m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13d		IV	0	0	110	184	0	0	0	0	0	0	1	0	110	68	0	0	-
14d		IV	0	0	289	486	0	0	0	0	0	0	1	0	289	173	0	0	-
15d		IV	0	0	34	46	0	0	0	0	0	0	1	0	34	0	0	0	-
16d		IV	0	0	12	18	0	0	0	0	0	0	1	0	12	12	0	0	-
17d		IV	0	0	170	209	0	0	0	0	0	0	2	0	132	195	0	0	-
18d		IV	0	0	38	46	0	0	0	0	0	0	1	0	0	76	0	0	-
19d		IV	0	0	35	70	0	0	0	0	0	0	1	0	0	35	0	0	-
20d		IV	0	0	38	68	0	0	0	0	0	0	1	0	38	38	0	0	-
21d		IV	0	0	340	680	0	0	0	0	0	0	1	0	340	340	0	0	-
22d		IV	0	0	19	19	0	0	0	0	0	0	1	0	19	19	0	0	-
23d		IV	0	0	20	36	0	0	0	0	0	0	1	0	20	20	0	0	-
Celkem:			540	774	3143	4708	0	0	0	0	0	0		0	3410	2982	0	0	
			m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²	m	m ²		ks	m	m	m	ks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

PASPORT MISTNICH KOMUNIKACI
EVIDENCE OBJEKTŮ

mosty, lávky

Umístění	Objekt	km	Název mostu			Popis konstrukce	Materiál podpěr	Délka přemostění (m)	Počet otvorů	Světlost otvorů (m)		Šířka (m)				Únosnost	Zábradlí		Ostatní objekty** značky	Stav						Rok post./	Náklady
			Vozovka	šikmá	kolmá		volná			mezi zvýš. obrubám	mezi zábra- dlím	jednostranné/oboustranné	materiál	délka (m) / výška (cm)	výborný		vel. dobrý	dobry		uspokojivý	špatný	havarijní	Rok opravy	Náklady oprava			
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	
(uk) 03	M1	-	deskový	žib. Prefabrikát		beton	2,50	1	2,00	2,00	5,00	-	4,20	n*	oboustranné		-	-	-	-	-	-	-	-	n*	n*	
			beton			ocelové trubky									n*	n*											
			živice			2x 3,5m / 120cm																					
	L1	-	trámový	trámový most, ocelobetonová mostovka, krajní pilíře kámen (+ beton/malta)		beton	4,50	1	-	-	1,50	-	-	n*	-		-	-	-	-	-	-	x	n*	n*		
			dřevo			-									n*	n*											
			dřevo			-																					

**Místní komunikace
č. 01c Do Višňovky**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/00318	asfaltový beton	18,00	2
		začátek silniční obruby	vlevo			
2	0,010	změna šířky			5,00	
		kanalizační vpust'				
3	0,059	změna šířky			8,00	
4	0,068	kanalizační vpust'				
5	0,089	změna šířky			6,00	
6	0,096	konec silniční obruby	vlevo			
7	0,120	začátek přírodního odvodňovacího žlabu	vlevo			
8	0,139	napojení MK 1d				
		změna šířky			5,00	
		konec přírodního odvodňovacího žlabu	vlevo			
9	0,180	příčný práh Z 12	délka 5 metrů			
10	0,194	napojení MK 2c - parkoviště				
		začátek přírodního odvodňovacího žlabu	vlevo			
		změna šířky			6,00	
11	0,215	napojení MK 3c				
12	0,228	změna šířky			5,00	
		začátek přírodního odvodňovacího žlabu	vpravo			
13	0,248	konec přírodního odvodňovacího žlabu	vlevo			
13	0,260	napojení MK 4c				
		konec přírodního odvodňovacího žlabu	vpravo			
14	0,271	změna šířky			5,50	
		změna povrchu		asfaltový beton		1
15	0,321	napojení účelové komunikace				
16	0,332	napojení MK 5c				
		změna šířky			6,00	
17	0,399	začátek silniční obruby	vlevo			
18	0,412	napojení MK 6c				
		kanalizační vpust'				
19	0,427	napojení MK 7c				
20	0,472	kanalizační vpust'				
21	0,530	napojení MK 8c				
22	0,598	kanalizační vpust'				
23	0,647	napojení MK 9c				
24	0,653	konec úpravy	napojení na účelovou komunikace			

**Místní komunikace
č. 02c parkoviště**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	začátek parkoviště	zámková dlažba	8,00	1
		začátek silniční obruby	vlevo			
2	0,025	konec úpravy	konec parkoviště			

**Místní komunikace
č. 03c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 1c	asfaltový beton	15,00	1
2		začátek silniční obruby	vlevo i vpravo		11,00	
2	0,006	změna povrchu		nezpevněný		
3	0,060	změna šířky			6,00	
4	0,113	konec úpravy	konec komunikace			

**Místní komunikace
č. 04c Olivová**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 1c	asfaltový beton	23,00	1
		začátek silniční obruby	vlevo i vpravo			
2	0,008	příčný práh	stavební úprava			
3	0,013	změna šířky			6,00	
		kanalizační vpust'				
4	0,036	konec silniční obruby	vlevo			
5	0,039	konec silniční obruby	vpravo			
6	0,043	napojení MK 28c				
7	0,045	napojení MK 29c				
8	0,051	začátek silniční obruby	vlevo			
9	0,053	začátek silniční obruby	vpravo			
10	0,055	kanalizační vpust'				
		změna šířky			4,00	
11	0,080	změna šířky			6,00	
12	0,094	změna šířky			4,00	
13	0,118	konec silniční obruby	vlevo			
14	0,133	napojení MK 28c				
		změna šířky			3,50	
15	0,149	začátek silniční obruby	vlevo			
		kanalizační vpust'				
		změna šířky			4,00	
16	0,171	napojení 2d				
17	0,198	kanalizační vpust'				
18	0,206	konec úpravy	napojení na MK 29c			

**Místní komunikace
č. 5c U Strouhy**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 4c	asfaltový beton	15,00	1
		začátek silniční obruby	vlevo i vpravo			
2	0,007	změna šířky			4,00	
3	0,02	změna šířky			6,00	
4	0,03	změna šířky			4,00	
5	0,05	napojení na MK 1d				
6	0,05	kanalizační vpust'				
7	0,060	kanalizační vpust'				

**Místní komunikace
č. 06c Nad Rybníkem**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 1c	asfaltový beton	20,00	1
		začátek silniční obruby	vlevo			
2	0,011	změna šířky			5,50	
3	0,055	napojení 9d				
4	0,107	kanalizační vpust'				
5	0,136	napojení Mk 5c				
6	0,158	kanalizační vpust'				
7	0,202	napojení MK 17c				
8	0,218	konec silniční obruby	vlevo			
9	0,230	napojení MK 16c				
10	0,243	začátek silniční obruby	vlevo			
11	0,273	konec silniční obruby	vlevo			
12	0,277	napojení MK 19c				
13	0,286	začátek silniční obruby	vpravo			
14	0,292	kanalizační vpust'	2x			
15	0,349	kanalizační vpust'	2x			
16	0,375	změna šířky			23,00	
17	0,387	kanalizační vpust'				
18	0,390	napojení MK 20c				
19	0,394	odvodňovací žlab	délka 21 metrů			
		konec úpravy	napojení na silnici III/00318			

**Místní komunikace
č. 07c Nad Rybníkem**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 1c	asfaltový beton	17,00	1
		začátek silniční obruby	vpravo			
		kanalizační vpust'				
2	0,007	změna šířky			5,50	
3	0,058	napojení MK 14c				
4	0,096	kanalizační vpust'				
5	0,155	kanalizační vpust'				
6	0,219	změna šířky			26,00	
		kanalizační vpust'				
7	0,230	konec úpravy	napojení na MK 16c			

**Místní komunikace
č. 08c Za Zahradama**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 1c	asfaltový beton	25,00	1
2	0,011	změna šířky			6,00	
		kanalizační vpust'				
3	0,03	kanalizační vpust'	2x			
4	0,07	napojení MK 14c				
5	0,11	kanalizační vpust'	2x			
6	0,15	kanalizační vpust'				
7	0,167	napojení MK 11c				
8	0,18	začátek silniční obruby	vlevo			
9	0,19	kanalizační vpust'				
10	0,26	kanalizační vpust'				
11	0,29	kanalizační vpust'				
12	0,310	změna šířky			11,00	
13	0,32	napojení 16d				
14	0,33	kanalizační vpust'				
15	0,33	změna šířky			5,00	
16	0,34	konec úpravy	napojení na MK 15c			

**Místní komunikace
č. 09c K Zelenému Poli**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 1c	asfaltový beton	22,00	1
		začátek silniční obruby	vlevo			
2	0,011	změna šířky			5,50	
3	0,065	kanalizační vpust'				
4	0,080	napojení MK 10c				
5	0,094	kanalizační vpust'				
6	0,144	kanalizační vpust'				
7	0,160	konec silniční obruby	vlevo			
8	0,171	napojení MK 11c a účelovou komunikaci				
9	0,182	začátek silniční obruby	vlevo			
10	0,192	kanalizační vpust'				
11	0,238	kanalizační vpust'				
12	0,273	napojení Mk 12c				
13	0,303	konec úpravy	konec komunikace			
		kanalizační vpust'				

Místní komunikace č. 10c Spojovací

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 9c	asfaltový beton	25,00	1
2	0,008	změna šířky			5,00	
3	0,013	změna šířky			4,00	
		začátek silniční obruby	vlevo			
4	0,030	změna šířky			11,00	
5	0,038	napojení MK 13c - parkoviště				
6	0,048	změna šířky			5,00	
7	0,065	kanalizační vpust				
8	0,111	kanalizační vpust				
9	0,116	změna šířky			24,00	
10	0,125	konec úpravy	napojení na MK 11c			

**Místní komunikace
č. 11c K zelenému Poli**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 9c	asfaltový beton	25,00	1
2	0,011	změna šířky			5,00	
3	0,015	změna šířky			6,00	
		začátek silniční obruby	vpravo			
4	0,025	kanalizační vpust'				
5	0,028	konec silniční obruby	vpravo			
6	0,040	napojení MK 10c				
7	0,072	napojení MK 12c				
8	0,076	začátek silniční obruby	vlevo			
9	0,111	změna šířky			26,00	
10	0,122	konec úpravy	napojení na MK 8c			

**Místní komunikace
č. 12c K Zelenému Poli**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 9c	asfaltový beton	22,00	1
		začátek silniční obruby	vlevo			
2	0,01	změna šířky			5,50	
		kanalizační vpust				
3	0,041	kanalizační vpust				
4	0,08	kanalizační vpust				
5	0,12	kanalizační vpust				
6	0,120	změna šířky			16,00	
7	0,13	konec úpravy	napojení na MK 11c			

**Místní komunikace
č. 13c parkoviště**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	nápojení na MK 10c	zámková dlažba	10,00	1
		začátek silniční obruby	vlevo i vpravo			
2	0,01	konec úpravy	konec parkoviště			

**Místní komunikace
č. 14c Palmová**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 8c	asfaltový beton	26,00	1
2	0,010	změna šířky			5,50	
		začátek silniční obruby	vlevo			
3	0,052	konec silniční obruby	vlevo			
		kanalizační vpust'				
4	0,056	napojení Mk 15c				
5	0,07	začátek silniční obruby	vlevo			
6	0,07	kanalizační vpust'				
7	0,11	změna šířky			20,00	
8	0,11	konec silniční obruby	vlevo			
9	0,12	kanalizační vpust'				
		konec úpravy	napojení na MK 7c			

**Místní komunikace
č. 15c Slunečná**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 14c	asfaltový beton	13,00	1
		začátek silniční obruby	vpravo			
		kanalizační vpust'				
2	0,010	změna šířky			5,50	
3	0,028	kanalizační vpust'				
4	0,103	kanalizační vpust'				
5	0,152	kanalizační vpust'				
6	0,156	konec silniční obruby	vpravo			
7	0,170	napojení MK 16c				
8	0,19	konec úpravy	napojení na MK 8c			

**Místní komunikace
č. 16c Lomená**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 15c	asfaltový beton	34,00	1
		začátek silniční obruby	vlevo			
		kanalizační vpust'				
2	0,023	změna šířky			5,50	
3	0,06	kanalizační vpust'				
4	0,06	napojení MK 7c				
5	0,07	začátek silniční obruby	vpravo			
6	0,09	změna šířky			23,00	
7	0,090	kanalizační vpust'				
		konec úpravy	napojení na MK 6c			

**Místní komunikace
č. 17c Květinová**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 6c	asfaltový beton	20,00	1
		kanalizační vpust'				
2	0,005	začátek silniční obruby	vpravo			
3	0,01	změna šířky			5,50	
4	0,042	kanalizační vpust'				
5	0,080	kanalizační vpust'				
6	0,120	kanalizační vpust'				
7	0,158	napojení MK 18c				
8	0,17	začátek silniční obruby	vlevo			
9	0,18	kanalizační vpust'				
10	0,34	konec úpravy	napojení na MK 3c			

**Místní komunikace
č. 18c Krátká**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 17c	asfaltový beton	24,00	1
		začátek silniční obruby	vpravo			
		kanalizační vpust'				
2	0,013	změna šířky			6,00	
3	0,06	kanalizační vpust'	2x			
4	0,070	napojení MK 19c				
5	0,09	kanalizační vpust'				
6	0,100	změna šířky			25,00	
7	0,11	odvodňovací žlab	délka 11 metrů			
8	0,11	konec úpravy	napojení na silnici III/00318			

**Místní komunikace
č. 19c Kolmá**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 18c	asfaltový beton	30,00	1
2	0,009	kanalizační vpust'				
3	0,021	změna šířky			5,50	
		začátek silniční obruby	vpravo			
4	0,05	kanalizační vpust'				
5	0,08	napojení MK 21c				
6	0,09	kanalizační vpust'				
7	0,13	změna šířky			22,00	
8	0,13	kanalizační vpust'				
		konec úpravy	napojení na MK 6c			

**Místní komunikace
č. 20c U Petrklíče**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 4c	asfaltový beton	4,00	1
		začátek silniční obruby	vlevo i vpravo			
2	0,008	změna šířky			6,00	
3	0,032	kanalizační vpust'				
4	0,040	změna šířky			4,00	
5	0,060	změna šířky			6,00	
6	0,1	změna šířky			4,00	
7	0,140	kanalizační vpust'				
		napojení 2d				
8	0,15	změna šířky			6,00	
9	0,160	změna šířky			4,50	
10	0,19	změna šířky			6,00	
11	0,200	změna šířky			4,00	
		kanalizační vpust'				
12	0,25	změna šířky			6,00	
13	0,27	kanalizační vpust'				
14	0,29	změna šířky			4,00	
15	0,32	změna šířky			14,00	
		kanalizační vpust'				
16	0,32	konec úpravy	napojení na MK 4c			

**Místní komunikace
č. 21c Kolmá**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 19c	asfaltový beton	11,00	1
		začátek silniční obruby	vlevo i vpravo			
2	0,006	změna šířky			6,00	
3	0,031	konec úpravy	konec komunikace			

**Místní komunikace
č. 22c U Kovárny**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/00318	asfaltový beton	16,00	1
2	0,010	změna šířky			5,50	
		začátek silniční obruby	vlevo			
		kanalizační vpust				

**Místní komunikace
č. 23c**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/00317	asfaltový beton	16,00	1
		začátek silniční obruby	vlevo i vpravo			
2	0,020	změna šířky			8,00	
3	0,040	změna šířky			4,00	
4	0,321	konec úpravy	konec komunikace			

Místní komunikace č. 24c Fíkova

						stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na silnici III/00319	asfaltový beton	10,00	1
2	0,003	odvodňovací žlab	délka 6,5 metru			
		kanalizační vpust'				
3	0,005	změna šířky			6,00	
4	0,035	kanalizační vpust'				
5	0,042	napojení MK 25c				
6	0,086	kanalizační vpust'				
7	0,092	napojení MK 26c				
8	0,121	konec úpravy	konec komunikace			

Místní komunikace č. 25c Fíkova

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 24c	asfaltový beton	13,00	1
		začátek silniční obruby	vpravo			
2	0,008	změna šířky			4,00	
3	0,023	kanalizační vpust'				
4	0,073	kanalizační vpust'				
5	0,128	kanalizační vpust'				
6	0,216	kanalizační vpust'				
7	0,223	odvodňovací žlab	délka 6,5 metru			
		změna šířky			8,00	
8	0,226	konec úpravy	napojení na silnici III/00319			

Místní komunikace č. 26c Fíkova

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 30c	asfaltový beton	16,00	1
2	0,003	kanalizační vpust'				
		začátek silniční obruby	vlevo			
3	0,010	změna šířky			5,00	
4	0,039	kanalizační vpust'				
5	0,066	konec úpravy	konec komunikace			

Místní komunikace (chodník)**č. 01d U Strouhy**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	napojení na MK 1c	zámková dlažba	2,00	2
		začátek chodníkové obruby	vlevo i vpravo			
2	0,096	konec úpravy	konec chodníku			

Místní komunikace (chodník)**č. 02d Olivová**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	zámková dlažba	2,00	2
		začátek chodníkové obruby	vlevo i vpravo			
2	0,058	konec úpravy	konec chodníku			

**Místní komunikace (chodník)
č. 03d Do Višňovky, Nad Ry**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	zámková dlažba	1,40	1
		začátek silniční obruby	vlevo			
		začátek chodníkové obruby	vpravo			
2	0,170	konec úpravy	konec chodníku			

**Místní komunikace (chodník)
č. 04d Nad Rybníkem**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	zámková dlažba	1,40	1
		začátek silniční obruby	vlevo			
		začátek chodníkové obruby	vpravo			
2	0,08	konec úpravy	konec chodníku			

**Místní komunikace (chodník)
č. 05d Květinová, Krátká, K**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	zámková dlažba	1,20	1
		začátek silniční obruby	vlevo			
		začátek chodníkové obruby	vpravo			
2	0,072	konec chodníkové obruby	vpravo			
3	0,088	začátek chodníkové obruby	vpravo			
4	0,224	konec chodníkové obruby	vpravo			
		změna šířky			1,40	
5	0,285	začátek chodníkové obruby	vpravo			
6	0,373	změna šířky			1,20	
7	0,417	konec úpravy	konec chodníku			

**Místní komunikace (chodník)
č. 06d Kolmá**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	zámková dlažba	1,20	1
		začátek silniční obruby	vlevo			
		začátek chodníkové obruby	vpravo			
2	0,018	změna šířky			1,00	
3	0,02	změna šířky			1,60	
		konec chodníkové obruby	vpravo			
4	0,05	konec úpravy	konec chodníku			

**Místní komunikace (chodník)
č. 07d Nad Rybníkem**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	zámková dlažba	1,20	1
		začátek silniční obruby	vlevo			
		začátek chodníkové obruby	vpravo			
2	0,063	konec chodníkové obruby	vpravo			
3	0,127	konec úpravy	;			

**Místní komunikace (chodník)
č. 08d Lomená, Nad Rybník**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	zámková dlažba	1,20	1
		začátek silniční obruby	vlevo			
		začátek chodníkové obruby	vpravo			
2	0,126	konec chodníkové obruby	vpravo			
		změna šířky			1,40	
3	0,161	začátek chodníkové obruby	vpravo			
		změna šířky			1,20	
4	0,196	konec chodníkové obruby	vpravo			
		změna šířky			1,40	
5	0,225	začátek chodníkové obruby	vpravo			
6	0,243	konec úpravy	konec chodníku			

**Místní komunikace (chodník)
č. 09d Nad Rybníkem**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	zámková dlažba	2,00	1
		začátek chodníkové obruby	vlevo i vpravo			
2	0,008	konec úpravy	konec chodníku			

**Místní komunikace (chodník)
č. 10d Za Zahradama, Sluně**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	zámková dlažba	1,40	1
		začátek silniční obruby	vlevo			
		začátek chodníkové obruby	vpravo			
2	0,108	konec chodníkové obruby	vpravo			
3	0,226	začátek chodníkové obruby	vpravo			
		změna šířky			1,20	
4	0,289	změna šířky			1,40	
5	0,292	konec chodníkové obruby	vpravo			
6	0,455	změna šířky			3,20	
7	0,466	konec úpravy	konec chodníku			

**Místní komunikace (chodník)
č. 11d Do Višňovky, Za Zah**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	zámková dlažba	1,40	1
		začátek silniční obruby	vlevo			
		začátek chodníkové obruby	vpravo			
2	0,008	konec chodníkové obruby	vpravo			
3	0,131	začátek chodníkové obruby	vpravo			
4	0,332	konec úpravy	konec chodníku			

**Místní komunikace (chodník)
č. 12d Do Višňovky, K Z.Po**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	zámková dlažba	1,40	1
		začátek silniční obruby	vlevo			
		začátek chodníkové obruby	vpravo			
2	0,186	konec chodníkové obruby	vpravo			
		změna šířky			1,60	
3	0,28	začátek chodníkové obruby	vpravo			
		změna šířky			1,40	
4	0,540	konec úpravy	konec chodníku			

**Místní komunikace (chodník)
č. 13d K Zelenému Poli**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	zámková dlažba	1,60	1
		začátek silniční obruby	vlevo			
		začátek chodníkové obruby	vpravo			
2	0,033	konec chodníkové obruby	vpravo			
		změna šířky			1,80	
3	0,075	začátek chodníkové obruby	vpravo			
		změna šířky			1,60	
4	0,110	konec úpravy	konec chodníku			

**Místní komunikace (chodník)
č. 14d K Zelenému Poli, Sp**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	zámková dlažba	1,60	1
		začátek silniční obruby	vlevo			
		začátek chodníkové obruby	vpravo			
2	0,032	konec chodníkové obruby	vpravo			
3	0,05	začátek chodníkové obruby	vpravo			
4	0,1	konec chodníkové obruby	vpravo			
		změna šířky			1,80	
5	0,12	začátek chodníkové obruby	vpravo			
6	0,140	konec chodníkové obruby	vpravo			
7	0,18	začátek chodníkové obruby	vpravo			
		změna šířky			1,60	
8	0,24	konec chodníkové obruby	vpravo			
		změna šířky			1,80	
9	0,27	začátek chodníkové obruby	vpravo			
		změna šířky			1,60	
10	0,29	konec úpravy	konec chodníku			

**Místní komunikace (chodník)
č. 15d K Zelenému Poli**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	zámková dlažba	1,00	1
		začátek silniční obruby	vlevo			
2	0,014	změna šířky			1,60	
3	0,03	konec úpravy	konec chodníku			

Místní komunikace (chodník)**č. 16d Bus zástávka**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	zámková dlažba	1,50	1
		začátek silniční obruby	vlevo			
		začátek chodníkové obruby	vpravo			

**Místní komunikace (chodník)
č. 17d Radějovická**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	zámková dlažba	1,20	2
		začátek silniční obruby	vlevo			
		začátek chodníkové obruby	vpravo			
2	0,018	odvodňovací žlab železný	délka 2 metry			

**Místní komunikace (chodník)
č. 18d Fíkova**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	zámková dlažba	1,20	1
		začátek chodníkové obruby	vlevo i vpravo			
2	0,035	začátek schodiště	7x schod (1,2x0,3x0,15)			
3	0,038	konec úpravy	konec chodníku			

**Místní komunikace (chodník)
č. 19d OÚ**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	zámková dlažba	2,00	1
		začátek chodníkové obruby	vpravo			
2	0,035	konec úpravy	konec chodníku			

**Místní komunikace (chodník)
č. 20d**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	zámková dlažba	1,80	1
		začátek silniční obruby	vlevo			
		začátek chodníkové obruby	vpravo			
2	0,038	konec úpravy	konec chodníku			

**Místní komunikace (chodník)
č. 21d**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	zámková dlažba	2,00	1
		začátek silniční obruby	vlevo			
		začátek chodníkové obruby	vpravo			
2	0,340	konec úpravy	konec chodníku			

**Místní komunikace (chodník)
č. 22d**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	zámková dlažba	1,00	1
		začátek silniční obruby	vlevo			
		začátek chodníkové obruby	vpravo			
2	0,019	konec úpravy	konec chodníku			

**Místní komunikace (chodník)
č. 23d**

č.st.	km	popis bodu	poznámka	povrch komunikace	šířka (m)	stav
1	0,000	začátek úpravy	začátek chodníku	zámková dlažba	1,80	1
		začátek silniční obruby	vlevo			
		začátek chodníkové obruby	vpravo			
2	0,020	konec úpravy	konec chodníku			