

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY

Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad

Komenského nám. 1619, 25101 Říčany, tel. 323 618 211, fax. 323 618 264

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

3.8.2018

NAŠE ZN.: OŽP-77763/2018-Ra

Č.j. 88170/2018-MURI/OVÚ/00018

VYŘIZUJE: Ing. Olga Rathouská

TEL.: 323 618 282

FAX: 323 618 264

E-MAIL: olga.rathouska@ricany.cz

DATUM: 14.8.2018

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

PRO DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

(VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU)

Výroková část:

Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 25 písm. b) a § 27 odst. 1 a odst. 2 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění platných předpisů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích a § 11 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve veřejném zájmu

Od 14.8.2018 do odvolání, nejdéle do 30.9.2018

v souladu s ustanovením § 15 odst. 4 zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích") a v souladu s § 25 odst. 3, §172 a §173 správního řádu

omezuje

užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obcích Herink a Dobřejovice

spočívající v zalévání zahrádek, mytí aut (mimo myčky), napouštění bazénů, v údržbě (kropení, mytí) veřejných i soukromých ploch, komunikací a zeleně apod.

Odůvodnění:

Dne 3.8.2018 požádal provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu společnost 1.SčV a.s., IČ 47549793, sídlo: Ke Kablu 971, 100 00, Praha 10 o vydání opatření obecné povahy na dočasné omezení užívání pitné vody z veřejného vodovodu ve výše uvedených obcích a dále v Průmyslové zóně Modletice.

Dále dle sdělení žadatele dochází v současné době vlivem teplého a suchého počasí k extrémnímu nárůstu spotřeby pitné vody ve vodovodu Praha východ. Zvýšené odběry již překračují kapacitní možnosti vodovodního potrubí. Vysokými odběry pitné vody z vodovodní sítě došlo rovněž k opakovaným poklesům tlaku vody ve vodovodní síti a ke krátkodobým přerušením dodávek pitné vody.

Vzhledem k tomu, že se teplý a suchý charakter počasí očekává i v následujících dnech, hrozí, při stávající vysoké spotřebě vody, akutní nedostatek pitné vody. Jedinou možností zajištění dostatečného množství vody je proto omezení její spotřeby odběrateli.

Dle provozovatele vodovodní sítě společnosti 1. SčV a.s. není v současné době na vodovodní síti evidována žádná porucha nebo havárie.

Souhlasné stanovisko vydali : Obec Dobřejovice, Obec Herink

Na úřední desce Městského úřadu v Říčanech byl návrh opatření obecní povahy zveřejněn dne 6.8.2018. Ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne vyvěšení, dne 13.8.2018, předložila Obec Modletice vyjádření, připomínku týkající se omezení max. odběru pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu pro Průmyslovou zónu Modletice na 5l/s a to po celý den mimo denní dobu 0-6 hodin tak, jak bylo uvedeno v návrhu opatření obecné povahy.

Připomínka Obce Modletice byla odůvodněna tím, že vodovod, který je v návrhu opatření obecné povahy uveden jako Průmyslová zóna Modletice slouží pro zásobování komerčních objektů v Modleticích a zároveň pro zásobování obecního vodovodu Obce Modletice. Dle sdělení Obce Modletice jsou z tohoto vodovodu zásobeni obyvatelé Modletic (zejména bytových domů), obecní budovy, čistírna odpadních vod a další objekty, u kterých je nutné zajistit nepřetržitý provoz. Dále Obec Modletice uvedla, že dle sdělení vlastníka a provozovatele vodovodu Modletice nedochází k nadměrným odběrům ani překračování nasmlouvaných množství. Podle údajů provozovatele vodovodu nedochází na vodovodu v Modleticích k extrémnímu nárůstu spotřeby pitné vody, odběr z vodovodu je v dlouhodobém průměru. Obec Modletice uvedla, že nesouhlasí s omezením dodávek vody do vodovodu Modletice, které by ohrozilo dodávky vody do domácností a požaduje zachování dodávek vody dle nasmlouvaných množství.

Vodoprávní úřad posoudil tuto připomínku jako důvodnou a opatřením obecné povahy neomezil maximální okamžitý odběr pitné vody pro veřejnou potřebu z vodovodu pro Průmyslovou zónu Modletice na 5l/s, a to po celý den, mimo denní dobu 0-6 hodin tak, jak zveřejnil v návrhu opatření obecné povahy pod č.j. 79594/2018-MURI/OVÚ/809. Vyhověl tedy připomínce Obce Modletice, která je na předmětný vodovod napojena.

Poučení:

V souladu s § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

V souladu s § 172 správního řádu a § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích opatření obecné povahy nabývá účinnosti vyvěšením na úřední desce vodoprávního úřadu.

V případě nedodržení tohoto opatření se fyzické osoby dopouští přestupku podle § 32 odst. 5 písm. d) zákona o vodovodech a kanalizacích s výší pokuty do 50 000 Kč. V případě právnických osob se jedná o správní delikt dle § 33 odst. 7 písm. d) zákona o vodovodech a kanalizacích s výší pokuty do 50 000 Kč.

V případě, že pominou důvody mimořádného opatření, bude zákaz veřejnou vyhláškou zrušen.

Všechny příslušné obecní úřady se tímto žádají o informování občanů a právnických osob o tomto opatření i dalším způsobem v místě obvyklém.

Ing. Olga Rathouská v.r.
vedoucí oddělení Vodoprávní úřad
oprávněná úřední osoba

otisk úředního razítka

Toto opatření musí být vyvěšeno na úřední desce po celou dobu a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 25 odst. 2 správního řádu, a na úředních deskách úřadů obcí Herink, Dobřejovice a Modletice.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci (doručenky)

1. SčV, a.s., IDDS: mw2g7ve

sídlo: Ke Kablu č.p. 971, Hostivař, 102 00 Praha 102

ostatní dotčené osoby v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu

ostatní:

Městský úřad Říčany, Masarykovo náměstí č.p. 53, 251 01 Říčany u Prahy **k vyvěšení na úřední desku + vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení**

Obecní úřad Dobřejovice, IDDS: n7ua9vb **k vyvěšení na úřední desku + vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení**

sídlo: Na Návsí č.p. 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany u Prahy

Obecní úřad Herink, IDDS: di5b4tv **k vyvěšení na úřední desku + vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení**

sídlo: Do Višňovky č.p. 28, Herink, 251 01 Říčany u Prahy

Obecní úřad Modletice, IDDS: bdmbgms **k vyvěšení na úřední desku + vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení**

sídlo: Modletice č.p. 6, 251 01 Říčany u Prahy